



# 05

05



# TIEMME

[www.tiemme.com](http://www.tiemme.com)

# COPYRIGHT

serie 1200

**RACCORDI A  
COMPRESSIONE  
PER TUBO RAME  
CON OGIVA  
IN P.T.F.E.**

**COMPRESSION  
FITTINGS FOR  
COPPER PIPE  
WITH P.T.F.E. RING**

# RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

## COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



**ART. 1200**  
Raccordo diritto maschio  
*Straight fitting male*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0079	06 x 1/4"	1,42	10/400
120 0017	10 x 3/8"	1,19	10/350
120 0035	10 x 1/2"	1,47	10/250
120 0038	12 x 3/8"	1,19	10/350
120 0028	12 x 1/2"	1,47	10/250
120 0034	12 x 3/4"	2,57	5/150
120 0087	14 x 3/8"	1,50	10/300
120 0001	14 x 1/2"	1,47	10/250
120 0022	14 x 3/4"	1,97	5/150
120 0014	15 x 1/2"	1,45	10/250
120 0133	16 x 3/8"	1,50	10/300
120 0011	16 x 1/2"	1,45	10/250
120 0054	16 x 3/4"	1,97	5/150
120 0018	18 x 1/2" RINF.	2,49	10/150
120 0002	18 x 3/4" RINF.	2,60	5/130
120 0046	18 x 1" RINF.	4,20	5/100
120 0088	22 x 1/2"	3,83	5/130
120 0019	22 x 3/4"	3,16	5/120
120 0050	22 x 1"	3,89	5/100



**ART. 1250**  
Raccordo diritto maschio  
*Straight fitting male*  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0026	10 x 3/8"	1,88	10/250
121 0010	10 x 1/2"	1,70	10/250
121 0018	12 x 3/8"	1,79	10/300
121 0002	12 x 1/2"	1,60	10/250
121 0009	16 x 3/4"	2,64	5/130



**ART. 1200FP**  
Raccordo diritto maschio con  
foro passante  
*Straight fitting male with passing  
hole*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0124	10 x 3/8"	1,66	10/300
120 0127	10 x 1/2"	2,06	10/250
120 0131	12 x 1/2"	2,06	10/250
120 0083	14 x 1/2"	2,03	10/250
120 0129	16 x 1/2"	2,03	10/250



**ART. 1201**  
Raccordo diritto doppio  
*Straight fitting double*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0066	06 x 06	1,98	10/400
120 0006	10 x 10	1,84	10/250
120 0032	12 x 12	1,84	10/250
120 0008	14 x 14	2,07	10/200
120 0073	15 x 15	2,07	10/200
120 0026	16 x 16	2,07	10/200
120 0015	18 x 18 RINF.	3,80	10/100
120 0047	22 x 22	4,25	5/90



**ART. 1250FP**  
Raccordo diritto maschio con  
foro passante  
*Straight fitting male with passing  
hole*  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0023	12 x 1/2"	2,29	10/250



**ART. 1251**  
Raccordo diritto doppio  
*Double straight fitting*  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0011	10 x 10	2,38	10/200
121 0006	12 x 12	2,23	10/200
121 0016	16 x 16	5,72	10/100

# RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

## COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



**ART. 1202**  
Raccordo diritto femmina  
*Straight fitting female*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0049	10 x 3/8"	1,39	10/300
120 0071	10 x 1/2"	1,79	10/250
120 0070	12 x 3/8"	1,39	10/300
120 0040	12 x 1/2"	1,79	10/250
120 0044	12 x 3/4"	2,38	5/150
120 0114	14 x 3/8"	1,80	10/250
120 0009	14 x 1/2"	1,60	10/200
120 0025	14 x 3/4"	2,38	5/150
120 0043	15 x 1/2"	1,67	10/200
120 0142	16 x 3/8"	1,80	10/250
120 0016	16 x 1/2"	1,60	10/200
120 0082	16 x 3/4"	2,57	5/150
120 0031	18 x 1/2" RINF.	3,08	10/150
120 0020	18 x 3/4" RINF.	2,57	5/120
120 0089	18 x 1" RINF.	4,40	5/100
120 0039	22 x 3/4"	3,33	5/100
120 0098	22 x 1"	4,37	5/90



**ART. 1204**  
Raccordo curvo maschio  
*Elbow male*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0096	10 x 3/8"	4,96	10/250
120 0128	10 x 1/2"	4,44	10/200
120 0092	12 x 3/8"	3,97	10/250
120 0064	12 x 1/2"	3,55	10/200
120 0051	14 x 1/2"	2,52	10/200
120 0116	14 x 3/4"	4,16	5/120
120 0110	15 x 1/2"	2,71	10/150
120 0075	16 x 1/2"	2,52	10/150
120 0122	16 x 3/4"	4,05	5/100
120 0102	18 x 3/4" RINF.	4,11	5/100
120 0107	22 x 3/4"	5,03	5/90



**ART. 1254**  
Raccordo curvo maschio  
*Elbow male*  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0033	10 x 1/2"	5,36	10/150
121 0015	12 x 1/2"	5,36	10/150
121 0028	16 x 3/4"	5,40	5/100



**ART. 1252**  
Raccordo diritto femmina  
*Straight fitting female*  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0032	10 x 3/8"	2,89	10/250
121 0012	10 x 1/2"	2,23	10/200
121 0029	12 x 3/8"	2,89	10/250
121 0007	12 x 1/2"	1,67	10/200
121 0014	16 x 3/4"	3,59	5/120



**ART. 1203**  
Raccordo curvo doppio  
*Elbow double*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0077	10 x 10	3,54	10/250
120 0037	12 x 12	3,54	10/250
120 0004	14 x 14	2,77	10/150
120 0024	16 x 16	2,77	10/150
120 0021	18 x 18 RINF.	4,70	10/80
120 0067	22 x 22	5,40	5/60



**ART. 1253**  
Raccordo curvo doppio  
*Elbow double*  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0019	10 x 10	4,16	10/150
121 0005	12 x 12	2,90	10/150
121 0017	16 x 16	5,20	5/70

# RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

## COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



**ART. 1205**  
Raccordo curvo femmina  
*Elbow female*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0060	10 x 3/8"	2,53	10/250
120 0120	10 x 1/2"	4,14	10/150
120 0109	12 x 3/8"	2,52	10/250
120 0036	12 x 1/2"	3,25	10/150
120 0100	12 x 3/4"	5,73	5/100
120 0003	14 x 1/2"	2,26	10/150
120 0053	14 x 3/4"	5,68	5/100
120 0029	16 x 1/2"	2,26	10/150
120 0074	16 x 3/4"	4,09	5/100
120 0084	18 x 1/2" RINF.	3,51	10/100
120 0010	18 x 3/4" RINF.	5,80	5/80
120 0056	22 x 3/4"	4,05	5/70



**ART. 1255**  
Raccordo curvo femmina  
*Elbow female*  
  
SERIE RINFORZATA  
*HEAVY TYPE*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0021	10 x 1/2"	3,25	10/150
121 0004	12 x 1/2"	2,51	10/150
121 0013	16 x 3/4"	4,12	5/80



**ART. 1206**  
Raccordo curvo femmina con  
flangia a 3 fori  
*Wallplate elbow female with 3 holes*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0143	10 x 3/8"	5,73	10/140
120 0097	10 x 1/2"	4,14	10/120
120 0135	12 x 3/8"	5,73	10/140
120 0099	12 x 1/2"	2,86	10/120
120 0012	14 x 1/2"	2,79	10/100
120 0055	16 x 1/2"	2,79	10/100
120 0136	16 x 3/4"	6,90	5/60
120 0126	18 x 1/2" RINF.	5,80	5/60
120 0086	18 x 3/4" RINF.	6,18	5/60



**ART. 1207**  
Raccordo a T  
*Tee*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0085	10 x 10 x 10	5,03	10/150
120 0058	12 x 12 x 12	4,16	10/150
120 0005	14 x 14 x 14	3,85	5/80
120 0119	15 x 15 x 15	3,85	5/80
120 0030	16 x 16 x 16	3,80	5/80
120 0033	18 x 18 x 18 RINF.	6,23	5/50
120 0072	22 x 22 x 22	7,79	5/40



**ART. 1256**  
Raccordo curvo femmina con  
flangia a 3 fori  
*Wallplate elbow female with 3 holes*  
  
SERIE RINFORZATA  
*HEAVY TYPE*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0022	10 x 1/2"	3,97	10/100
121 0001	12 x 1/2"	2,70	10/100
121 0030	16 x 3/4"	7,28	5/50



**ART. 1257**  
Raccordo a T  
*Tee*  
  
SERIE RINFORZATA  
*HEAVY TYPE*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0024	10 x 10 x 10	6,12	5/100
121 0003	12 x 12 x 12	3,90	5/80
121 0020	16 x 16 x 16	7,67	5/50



**ART. 1209**  
Raccordo a T femmina  
*Tee female*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0095	12 x 1/2" x 12	4,41	10/120
120 0027	14 x 1/2" x 14	3,42	10/100
120 0048	16 x 1/2" x 16	3,42	10/90
120 0094	18 x 1/2" x 18 RINF.	6,18	5/60
120 0061	18 x 3/4" x 18 RINF.	7,03	5/50
120 0041	22 x 3/4" x 22	6,76	5/40



**ART. 1259**  
Raccordo a T femmina  
*Tee female*  
  
SERIE RINFORZATA  
*HEAVY TYPE*

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0025	10 x 1/2" x 10	6,01	10/100
121 0008	12 x 1/2" x 12	3,53	10/100
121 0027	16 x 3/4" x 16	8,18	5/50

# RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E.

## COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING



**ART. 1210**  
Raccordo a croce  
Cross

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0125	14 x 14 x 14 x 14	12,19	5/70
120 0115	16 x 16 x 16 x 16	12,19	5/70



**ART. 1260**  
Raccordo a croce  
Cross  
  
SERIE RINFORZATA  
HEAVY TYPE

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
121 0031	12 x 12 x 12 x 12	8,72	5/70



**ART. 1215**  
Ogiva in P.T.F.E.  
P.T.F.E. ring

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0137	06 x 1/4"	0,37	50/7500
120 0080	10 x 3/8"	0,24	50/3000
120 0076	10 x 1/2" RINF.	0,35	50/2500
120 0090	12 x 3/8"	0,24	50/3000
120 0045	12 x 1/2" RINF.	0,34	50/2500
120 0065	14 x 1/2"	0,34	50/3000
120 0123	15 x 1/2"	0,34	50/2500
120 0078	16 x 1/2"	0,34	50/2000
120 0106	16 x 3/4" RINF.	0,50	50/1500
120 0057	18 x 3/4" RINF.	0,46	50/1200
120 0104	22 x M28	0,52	50/1000



**ART. 1235**  
Set dado ed ogiva in P.T.F.E.  
Nut and P.T.F.E. ring

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0121	14 x 1/2"	1,18	50/600
120 0063	15 x 1/2"	1,18	50/600
120 0093	16 x 1/2"	1,18	50/600



**ART. 1214**  
Dado  
Nut

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0139	06 x 1/4"	0,73	50/1500
120 0103	10 x 3/8"	0,59	50/1200
120 0091	10 x 1/2" RINF.	0,68	50/800
120 0081	12 x 3/8"	0,59	50/1200
120 0013	12 x 1/2" RINF.	0,62	50/600
120 0052	14 x 1/2"	0,59	50/700
120 0134	15 x 1/2"	0,73	50/700
120 0112	16 x 1/2"	0,59	50/700
120 0111	16 x 3/4" RINF.	0,92	50/400
120 0118	18 x 3/4" RINF.	0,92	50/400
120 0138	22 x M28	1,39	50/300



**ART. 1230**  
Ogiva in P.T.F.E. per riduzione tubo  
P.T.F.E. ring for reduction

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0117	14/10 x 1/2"	0,84	50/1200
120 0059	14/12 x 1/2"	0,84	50/1200
120 0140	15/12 x 1/2"	0,84	50/1200
120 0101	16/10 x 1/2"	0,84	50/1200
120 0023	16/12 x 1/2"	0,84	50/1200
120 0069	16/14 x 1/2"	0,84	50/1000



**ART. 1233**  
Set dado ed ogiva in P.T.F.E.  
riduzione tubo  
Nut and P.T.F.E. ring for reduction

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
120 0132	14/10 x 1/2"	1,29	50/500
120 0062	14/12 x 1/2"	1,29	50/500
120 0141	15/12 x 1/2"	1,29	50/500
120 0113	16/10 x 1/2"	1,29	50/500
120 0007	16/12 x 1/2"	1,29	50/400
120 0042	16/14 x 1/2"	1,29	50/500



**ART. 1481**  
Per art. 1206-1256  
For art. 1206-1256  
Staffa per curve flangiate  
Bracket for wallplate elbow

CODICE Code	TIPO Size	PREZZO Price €	CONF. Unit/Box
147 0005	unica - single	vedi cap. 13	1/100

## RACCORDI A COMPRESSIONE PER TUBO RAME CON OGIVA IN P.T.F.E. COMPRESSION FITTINGS FOR COPPER PIPE WITH P.T.F.E. RING







TABELLA FILETTATURE DADI/THREADS TABLE OF NUTS									
A	08	10	12	14	15	16	18 RINF.	20	22
B	G 1/4"	G 3/8"	G 3/8"	G 1/2"	G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"	G 3/4"	M28x1,5

SERIE RINFORZATA HEAVY TYPE		
10	12	16
G 1/2"	G 1/2"	G 3/4"

TABELLA DI SERRAGGIO DADO - n. giri/NUT TIGHTENINGS TABLE - n. turns									
A	08	10	12	14	15	16	18 RINF.	20	22
N. GIRI/TURNS	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2	1	1	1 - 1/4

SERIE RINFORZATA HEAVY TYPE		
10	12	16
1 - 1/2	1 - 1/2	1 - 1/2

### ISTRUZIONI PER IL CORRETTO MONTAGGIO

#### TAGLIO DEL TUBO

È consigliabile eseguire il taglio del tubo rame con appositi strumenti che consentono un taglio senza bave e perfettamente perpendicolare all'asse del tubo.

#### SBAVATURA E PULITURA DEL TUBO

Sbavare bene il tubo e pulirlo per eliminare eventuali trucioli residui.

#### MONTAGGIO DEL RACCORDO

Infilare dado e ogiva sul tubo e quest'ultimo nel raccordo. Avvitare il dado a mano per quanto consentito, poi in base alla misura del tubo rame chiudere con chiave come da tabella.

### INSTRUCTIONS FOR THE CORRECT ASSEMBLING

#### PIPE CUTTING

Use the suitable instruments which allow a precise cut, perpendicular and without any trimming.

#### PIPE CLEANING

Clear the pipe carefully in order to remove any remaining trimming.

#### ASSEMBLING OF THE FITTING

Put the nut and the ring on the pipe and then fit the pipe. Tighten the nut by hand as much as possible then use a spanner following the above table.